საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

GEORGIAN ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCIS

ხეხილოვან კულტურათა დარაიონება დასავლეთ საქართველოს მეხილეობის ზონების მიხედვით

(სტატისტიკური მაჩვენებლები)

თბილისი
2018

ავტორი: იუზა ვასაძე – საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

რეცენზენტი: – **გივი ცაგურიშვილი** საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერთა აკადემიის აკადემიკოსი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი.

რედაქტორი: ელგუჯა შაფაქიძე – საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი.

მებაღეობა სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგია, რომელიც პირველ რიგში ფერმერებზე და კერძო მწარმოებლებზეა დამოკიდებული, ამიტომ საჭიროა, ამ დარგის მიმდევარნი, მითუმეტეს ახალბედები და მოყვარულნი, სათანადოდ იყვნენ გათვითცნობიერებულნი მებაღეობის თანამედროვე საკითხებში, არამედ მომზადებულნიც აქტიური პრაქტიკული მოქმედებისათვის.

მებაღეობის წარმატებით წარმართვისათვის ერთერთი მთავარი პირობაა რეგიონის გეო-კლიმატური პირობების შესაბამისი ხეხილის ჯიშების შერჩევა. კერძო სექტორთან დაკავშირებით უახლოეს მომავალში მკვეთრად გაიზარდა მოსახლეობის მოთხოვნილება მაღალხარისხოვან ნერგებზე. ხშირია შემთხვევები, როდესაც არამცთუ კერძო ბაზარზე, ოფიციალური სანერგედან გამოტანილი ნერგიც კი რამდენიმე წლის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ სრულიად სხვა ჯიშისაა. გამომდინარე ზემოთ თქმულიდან საჭიროა სასწრაფოდ აღვადგინოთ სანერგე ფერმერული მეურნეობები, რომლებიც გამორიცხავენ ზემოთ აღწერილ მაგალითებს და მოსახლეობას უზრუნველყოფენ მისთვის საჭირო ხარისხიანი ნერგებით, რაც თავისთავად ხელს შეუწყობს მეხილეობის დარგის სწორ განვითარებას ქვეყანაში.

ქვემოთ ვიძლევით, იმ ხეხილოვან კულტურათა ჩამონათვალს, რომელთა გაშენებაც რეკომენდირებულია დასავლეთ საქართველოს მეხილეობის ზონების მუნიციპალიტეტებში.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

ქ. ბათუმი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტი – ზღვის დონედან 92 მ; 3990°C; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 4250°C; ნალექები – 2510; 1350 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში.

კურკოვნები – ქლიავი, ალუჩა, ალუბალი, ბალი, გარგარი, ატამი, ტყემალი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი.

მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა, მუშმულა, ფეიჰოა, ლურჯი მოცვი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში.

კურკოვნები – ქლიავი, ალუჩა, ბალი, ატამი, ტყემალი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი.

მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა, მუშმულა.

ქედის მუნიციპალიტეტი–ზღვის დონედან 1037 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 4483°C; ნალექები – 1650 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში.

კურკოვნები – ქლიავი, ალუჩა, ბალი, ატამი, ტყემალი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი.

მშრალი სუბტროპიკები: ლელვი, ბროწეული, ხურმა, მუშმულა, ფეიჰოა.

შუახევის მუნიციპალიტეტი – ზღვის დონედან 388 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 3968 C; ნალექები – 670 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში.

კურკოვნები – ქლიავი, ალუჩა, ტყემალი, ალუბალი, ბალი, ატამი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი.

კენკროვნები – მოცხარი, ჟოლო, ხურტკმელი, ქაცვი.

ხულოს მუნიციპალიტეტი – ზღვის დონედან 923 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 3470 C; ნალექები – 620 მ;

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში.

კურკოვნები – ქლიავი, ალუჩა, ტყემალი, ალუბალი, ბალი, ატამი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი.

კენკროვნები – მოცხარი, ჟოლო, ხურტკმელი, ქაცვი.

აფხაზეთის ა.ვტონომიური რესპუბლიკა

ძ. სოხუმი – ზღვის დონედდდან 116 მ; გაგრა – 7 მ; გალი – 35 მ; გუდაუთა – 45 მ; ოჩამჩირე – 5 მ; გულრიფში – 120 მ;

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში, ზღმარტლი.

კურკოვნები – ქლიავი, ალუჩა, ტყემალი, ალუბალი, ბალი, გარგარი, ატამი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი, წაბლი, ნუში (გაგრა, გალი, გულრიფში), ფსტა – (გაგრა);

მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა, ხართუთა, მუშმულა, ზეთისხილი (ტყვარჩელის და ოჩამჩირის გამოკლებით); ფეიჰოა;

კენკროვნები – მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო, მაყვალი;

მებაღეობა – ჯონჯოლი.

იმერეთის მეხილეობის ზონა

ძ. ჭუთაისი – ზღვის დონედან 158 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 5117 °C; ნალექები – 790 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში ზღმარტლი.

კურკოვნები – ქლიავი, ალუჩა, ტყემალი, ალუბალი, ბალი, გარგარი, ატამი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი, ნუში.

მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა, მუშმულა, ფეიჰოა.

კენკროვნები – მარწყვი, მოცხარი, ხურტკმელი, მაყვალი, ჟოლო.

ხარაბაულის მუნიციპალიტეტი – ზღვის დონედან 281 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 4639 C; ნალექები – 120-550 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში, ზღმარტლი.

კურკოვნები – ქლიავი, ბალი, ალუბალი, ტყემალი, ალუჩა, ატამი, ჭანჭური, ღოღნოშო.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი, წაბლი.

მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა.

კენკროვნები – მოცხარი, ხურტკმელა, ჟოლო, მაყვალი.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი – ზღვის დონედან 158 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 4600 C; ნალექები – 1440-730 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში, ზღმარტლი.

კურკოვნები – ატამი, ქლიავი, ღოღნოშო, ჭანჭური, ტყემალი, ალუჩა, ალუბალი, ბალი, გარგარი, ატამი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი.

მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა.

კენკროვნები – მარწყვი, მოცხარი, ხურტკმელა, მაყვალი, ჟოლო.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი – ზღვის დონედან 100-135 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 4300 °C; ნალექები – 1350 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში, ზღმარტლი.

კურკოვნები – ქლიავი, ალუჩა, ტყემალი, ჭანჭური, ღოღნოშო, ალუბალი, ბალი, გარგარი, ატამი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი.

მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა, მუშმულა.

კენკროვნები – მარწყვი, მოცხარი, ხურტკმელა, მაყვალი, ჟოლო.

ქ. ჭიათურა – ზღვის დონედან 348 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 4533 °C; ნალექები – 450-600 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში, ზღმარტლი.

კურკოვნები – ქლიავი, ატამი, ბალი, ალუბალი, ტყემალი, ალუჩა, გარგარი, ჭანჭური.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი, წაბლი.

მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა.

კენკროვნები – მოცხარი, მარწყვი, მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო, მაყვალი.

საჩხერის მუნიციპალიტეტი – ზღვის დონედან 428 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 3840 C; ნალექები – 450-600 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში, ზღმარტლი.

კურკოვნები – ქლიავი, ატამი, ალუჩა, ტყემალი, ღოღნოშო, ჭანჭური, ბალი, ალუბალი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი, წაბლი.

მშრალი სუბტროპიკები – ლეღვი, ბროწეული, ხურმა.

კენკროვნები – მარწყვი, მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო, მაყვალი.

ხონის მუნიციპალიტეტი–ზღვის დონედან 168 მ, აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 4250 C. ნალექები1200 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში, ზღმარტლი.

კურკოვნები – ქლიავი, ალუჩა, ტყემალი, ჭანჭური, ღოღნოშო, ალუბალი, ბალი, გარგარი, ატამი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი.

მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა, მუშმულა, ფეიჰოა.

კენკროვნები – მარყვი, მოცხარი, ხურტკმელი, მაყვალი, ჟოლო.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი – ზღვის დონედან 116 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 5197 C; ნალექები – 990 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში, ზღმარტლი.

კურკოვნები – ქლიავი, ტყემალი, ალუჩა, ალუბალი, ბალი, გარგარი, ატამი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი, ნუში.

მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა, მუშმალა, ფეიჰოა.

კენკროვნები – მარყვი, მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო, მაყვალი.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი – ზღვის დონედან 535 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 4235 C; ნალექები – 1600 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში, ზღმარტლი.

კურკოვნები – ქლიავი, ალუჩა, ალუბალი, ბალი, ატამი, ტყემალი, ჭანჭური.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი, წაბლი.

მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ხურმა, ბროწეული.

კენკროვანი კულტურები: მარწყვი, მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო.

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი – ზღვის დონედან 25 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 5091 C; ნალექები-750 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში, ზღმარტლი.

კურკოვნები – ქლიავი, ალუჩა, ტყემალი, ჭანჭური, ღოღნოშო, ალუბალი, ბალი, გარგარი, ატამი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი.

მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა, მუშმულა, ფეიჰოა,

კენკროვნები – მარწყვი, მოცხარი, ხურტკმელი, მაყვალი, ჟოლო.

ვანის მუნიციპალიტეტი –ზღვის დონედან 520 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 3978 C; ნალექები–750 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში, ზღმარ-ტლი.

კურკოვნები – ქლიავი, ალუჩა, ტყემალი, ალუბალი, ბალი, გარგარი, ატამი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი.

მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა,

კენკროვნები – მარწყვი, მაყვალი, მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი – ზღვის დონედან 915 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 2963 C; ნალექები – 1440-730 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში, ზღმარტლი.

კურკოვნები – ქლიავი, ალუჩა, ტყემალი, ალუბალი, ბალი, გარგარი, ატამი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი.

მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა.

კენკროვნები – მარწყვი, მაყვალი, მოცხარი, ხენდრო, ჟოლო, ხურტკმელი.

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მეხილეობის ზონა

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი – ზღვის დონედან 545 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 410 C; ნალექები – 525 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში, ზღმარტლი.

კურკოვნები – ქლიავი, ტყემალი, ალუჩა, ალუბალი, ბალი, გარგარი, ატამი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი, წაბლი.

მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა.

კენკროვნები – მარწყვი, მაყვალი, მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო.

ონის მუნიციპალიტეტი – ზღვის დონედან 731 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 1323 °C; ნალექები – 1100-650 მმ.

შოვი – ზ.დ. 1600 მ; t=2290 °C; ნალექები – 750 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში.

კურკოვნები – ქლიავი, ალუჩა, ტყემალი, ალუბალი, ბალი, ატამი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი, წაბლი.

კენკროვნები – მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო, მაყვალი, ქაცვი.

ცაბერის მუნიციპალიტეტი – ზღვის დონედან 490 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 3550 °C; ნალექები – 300-700 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში, ზღმარტლი.

კურკოვნები – ქლიავი, ტყემალი, ალუჩა, ალუბალი, ბალი, გარგარი, ატამი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი, წაბლი.

მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა.

კენკროვნები – მარწყვი, მოცხარი, ხურტკმელი, მაყვალი, ჟოლო.

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი – ზღვის დონედან 760 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 3030 °C; ნალექები – 300-760 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში.

კურკოვნები – ქლიავი, ალუბალი, ბალი, ატამი, ტყემალი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი, წაბლი.

მშრალი სუბტროპიკები: ბროწეული.

კენკროვნები – მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო.

ᲑᲣᲠᲘᲘᲡ ᲛᲔᲮᲘᲚᲔᲝᲑᲘᲡ ᲖᲝᲜᲐ

ᲝᲖᲣᲠᲒᲔᲗᲘᲡ ᲛᲣᲜᲘᲪᲘᲞᲐᲚᲘᲢᲔᲢᲘ – ზღვის დონედან 72 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 4819 C; ნალექები – 1120 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში.

კურკოვნები – ქლიავი, ატამი, ბალი, ალუბალი, ალუჩა, ტყემალი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი, ფსტა, პეკანი.

მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა, მუშმულა, ფეიჰოა.

კენკროვნები – მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო, მაყვალი.

ᲩᲝᲮᲐᲢᲐᲣᲠᲘᲡ ᲛᲣᲜᲘᲪᲘᲞᲐᲚᲘᲢᲔᲢᲘ – ზღვის დონედან 100 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 4500 C; ნალექები – 3940 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში.

კურკოვნები – ქლიავი, ალუჩა, ტყემალი, ალუბალი, ბალი, გარგარი, ატამი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი, წაბლი.

მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა, მუშმულა, ფეიჰოა.

კენკროვნები – მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო, მაყვალი, ლურჯი მოცვი.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი – ზღვის დონედან 210 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 4260 C; ნალექები – 2510 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში.

კურკოვნები – ქლიავი, ალუჩა, ტყემალი, ალუბალი, ბალი, გარგარი, ატამი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი, პეკანი.

მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა, მუშმულა, ფეიჰოა.

კენკროვნები – მოცხარი, ხურტკმელი, მარწყვი, მაყვალი, ჟოლო, ლურჯი მოცვი.

სამეგრელო და ზემო სვანეთის მეხილეობის ზონა

ქ. ფოთი – ზღვის დონედან 3 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 5288 C; ნალექები – 1160 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში.

კურკოვნები – ალუჩა, ალუბალი, ბალი, გარგარი, ატამი, ტყემალი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი, ნუში.

მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა, მუშმულა.

კენკროვნები – მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო.

აბაშის მუნიციპალიტეტი – ზღვის დონედან 23 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 4470 C; ნალექები – 1620 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში.

კურკოვნები – ქლიავი, ალუჩა, ტყემალი, ბალი, გარგარი, ატამი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი, ნუში, ფსტა.

მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა, მუშმულა, ფეიჰოა.

კენკროვნები – მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო, მაყვალი, შტოში.

სენაკის მუნიციპალიტეტი – ზღვის დონედან 45 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 5097 C; ნალექები – 1000-1830 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში.

კურკოვნები – ქლიავი, ალუჩა, ალუბალი, ბალი, გარგარი, ატამი, ტყემალი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი.

მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა, მუშმულა, ფეიჰოა.

კენკროვნები – მოცხარი, ჟოლო, ხურტკმელი, მაყვალი.

მარტვილის მუნიციპალიტეტი – ზღვის დონედან 170 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 4210 C; ნალექები – 2040 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში.

კურკოვნები – ქლიავი, ალუჩა, ალუბალი, ბალი, გარგარი, ატამი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი.

მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა, მუშმულა.

კენკროვნები – მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო, მაყვალი.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი – ზღვის დონედან ახუტი – 180 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 4330 C; ნალექები – 2240 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში.

კურკოვნები – ქლიავი, ალუჩა, ალუბალი, ბალი, გარგარი, ატამი, ტყემალი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი, წაბლი.

მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა, მუშმულა, ზეთისხილი, ფეიჰოა.

კენკროვნები – მოცხარი, ჟოლო, ხურტკმელი, მაყვალი.

ხობის მუნიციპალიტეტი –ზღვის დონედან 30 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 5422 C; ნალექები – 1110 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში.

კურკოვნები – ქლიავი, ალუჩა, ალუბალი, ბალი, გარგარი, ატამი, ტყემალი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი, ნუში.

მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა, მუშმულა, ზეთისხილი, ფეიჰოა.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი – ზღვის დონედან 117 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 4819 C; ნალექები – 4160 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში.

კურკოვნები – ქლიავი, ალუჩა, ალუბალი, ბალი, გარგარი, ატამი, ტყემალი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი, ნუში.

მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა, მუშმულა, ზეთისხილი, ფეიჰოა.

კენკროვნები – მოცხარი, მარწყვი, ხურტკმელი, შტოში, ჟოლო, ლურჯი მოცვი.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი – ზღვის დონედან 222 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 4602 C; ნალექები – 1180 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში.

კურკოვნები – ქლიავი, ალუჩა, ტყემალი, ალუბალი, ბალი, გარგარი, ატამი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი, ნუში.

მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა, მუშმულა, ფეიჰოა.

კენკროვნები – მოცხარი, ხურტკმელი, მაყვალი, ჟოლო.

მესტიის მუნიციპალიტეტი – ზღვის დონედან 1443 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 21530 C; ნალექები – 990-680 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები – ვაშლი, მსხალი, კომში.

კურკოვნები – ქლიავი, ალუჩა, ალუბალი, ბალი, ატამი, ტყემალი.

კაკლოვნები – კაკალი, თხილი.

მშრალი სუბტროპიკები: ბროწეული.

კენკროვნები – მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო, მაყვალი, ქაცვი.